

13C Labeled Amino acid

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
アラニン				
CLM-116-PK	L-アラニン	L-ALANINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-705-PK	DL-アラニン	DL-ALANINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-4514-PK	DL-アラニン	DL-ALANINE	(13C3, 98%)	お問合せ
CLM-2184-H-PK	L-アラニン	L-ALANINE	(13C3, 99%)	お問合せ
CLM-2734-PK	L-アラニン	L-ALANINE	(2,3-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-2016-PK	L-アラニン	L-ALANINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-117-PK	L-アラニン	L-ALANINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1655-PK	D-アラニン	D-ALANINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2495-PK	D-アラニン	D-ALANINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-115-PK	DL-アラニン	DL-ALANINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-707-0.5	DL-アラニン	DL-ALANINE	(3-13C, 99%)	0.5 G
CLM-8756-PK	β -アラニン	BETA-ALANINE	(13C3, 99%)	お問合せ
CLM-8755-PK	β -アラニン	BETA-ALANINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
アルギニン				
CLM-2051-PK	L-アルギニン:HCl	L-ARGININE:HCL	(1,2-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-1268-PK	L-アルギニン:HCl	L-ARGININE:HCL	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2265-H-PK	L-アルギニン:HCl	L-ARGININE:HCL	(13C6, 99%)	お問合せ
CLM-2070-PK	L-アルギニン:HCl	L-ARGININE:HCL	(GUANIDO-13C, 99%)	お問合せ
アスパラギン				
CLM-8699-H-PK	L-アスパラギン:HCl	L-ASPARAGINE:H2O	(13C4, 99%)	お問合せ
アスパラギン酸				
CLM-4455-PK	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(1,4-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-3616-PK	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1801-H-PK	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(13C4, 99%)	お問合せ
CLM-3617-PK	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-627-0.01	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(3-13C, 99%)	0.01 G
CLM-519-PK	L-アスパラギン酸	L-ASPARTIC ACID	(4-13C, 99%) 96% CHEMICAL PURITY	お問合せ
CLM-865-PK	DL-アスパラギン酸	DL-ASPARTIC ACID	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-518-PK	DL-アスパラギン酸	DL-ASPARTIC ACID	(4-13C, 99%)	お問合せ
シトルリン				
CLM-4899-PK	L-シトルリン	L-CITRULLINE	(UREIDO-13C, 99%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商会

システイン				
CLM-3852-PK	L-システイン	L-CYSTEINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-4320-H-PK	L-システイン	L-CYSTEINE	(13C3, 99%)	お問合せ
CLM-1868-PK	L-システイン	L-CYSTEINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3790-PK	DL-システイン	DL-CYSTEINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
シスチン				
CLM-520-PK	L-シスチン	L-CYSTINE	(3,3'-13C2, 99%)	お問合せ
グルタミン酸				
CLM-2024-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(1,2-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-674-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1800-H-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(13C5, 99%)	お問合せ
CLM-2474-0	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3646-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(3,4-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-4742-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2431-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(4-13C, 98-99%)	お問合せ
CLM-613-PK	L-グルタミン酸	L-GLUTAMIC ACID	(5-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3632-PK	DL-グルタミン酸	DL-GLUTAMIC ACID	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3721-PK	DL-グルタミン酸:H2O	DL-GLUTAMIC ACID:H2O	(1-13C, 99%)	お問合せ
グルタミン				
CLM-2001-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(1,2-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-3612-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1822-H-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(13C5, 99%)	お問合せ
CLM-1822-H-MPT-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(13C5, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-3613-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3641-0	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(3,4-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-770-0	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(4-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1166-PK	L-グルタミン	L-GLUTAMINE	(5-13C, 99%)	お問合せ
グリシン				
CLM-1017-PK	グリシン	GLYCINE	(1,2-13C2, 97-99%)	お問合せ
CLM-422-PK	グリシン	GLYCINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-422-MPT-PK	グリシン	GLYCINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-136-PK	グリシン	GLYCINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-136-MPT-PK	グリシン	GLYCINE	(2-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商会

ヒスチジン				
CLM-2636-PK	DL-ヒスチジン	DL-HISTIDINE	(RING-2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2264-PK	L-ヒスチジン:HCl:H ₂ O	L-HISTIDINE:HCL:H ₂ O	(<5% D) (13C6, 97-99%)	お問合せ
CLM-1512-PK	L-ヒスチジン:HCl:H ₂ O	L-HISTIDINE:HCL:H ₂ O	(<5% D) (RING-2-13C, 99%)	お問合せ
イソロイシン				
CLM-1026-PK	L-イソロイシン	L-ISOLEUCINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2248-H-PK	L-イソロイシン	L-ISOLEUCINE	(13C6, 99%)	お問合せ
ロイシン				
CLM-3524-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(1,2-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-3524-MPT-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(1,2-13C2, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-468-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-468-MPT-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2262-H-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(13C6, 99%)	お問合せ
CLM-2262-H-MPT-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(13C6, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2014-PK	L-ロイシン	L-LEUCINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-204-PK	DL-ロイシン	DL-LEUCINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-207-PK	DL-ロイシン	DL-LEUCINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
リジン				
CLM-653-PK	L-リジン:2HCl	L-LYSINE:2HCL	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-653-MPT-PK	L-リジン:2HCl	L-LYSINE:2HCL	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2247-H-PK	L-リジン:2HCl	L-LYSINE:2HCL	(13C6, 99%)	お問合せ
CLM-632-PK	L-リジン:2HCl	L-LYSINE:2HCL	(6-13C, 99%)	お問合せ
CLM-749-PK	DL-リジン:2HCl	DL-LYSINE:2HCL	(1-13C, 99%)	お問合せ
メチオニン				
CLM-3267-PK	L-メチオニン	L-METHIONINE	(1-13C, 99%)	1 G
CLM-3267-MPT-PK	L-メチオニン	L-METHIONINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-893-H-PK	L-メチオニン	L-METHIONINE	(13C5,99%)	お問合せ
CLM-893-H-MPT-PK	L-メチオニン	L-METHIONINE	(13C5, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-206-PK	L-メチオニン	L-METHIONINE	(METHYL-13C, 99%)	お問合せ
CLM-7356-PK	D-メチオニン	D-METHIONINE	(1-13C, 99%) 96% CHEMICAL PURITY	お問合せ
CLM-6191-0	DL-メチオニン	DL-METHIONINE	(1-13C, 99%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp

オルニチン				
CLM-1036-PK	L-オルニチン:HCl	L-ORNITHINE:HCL	(1,2-13C2, 99%)	お問合せ
CLM-4724-PK	L-オルニチン:HCl	L-ORNITHINE:HCL	(13C5, 98%)	お問合せ
CLM-4724-H-PK	L-オルニチン:HCl	L-ORNITHINE:HCL	(13C5, 99%)	お問合せ
フェニルアラニン				
CLM-762-PK	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-762-MPT-PK	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2250-H-PK	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(13C9, 99%)	お問合せ
CLM-1631-PK	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(2-13C, 99%) 97% CHEMICAL PURITY	お問合せ
CLM-1053-0.1	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(3-13C, 99%)	0.1 G
CLM-1055-PK	L-フェニルアラニン	L-PHENYLALANINE	(RING-13C6, 99%)	お問合せ
CLM-761-0	DL-フェニルアラニン	DL-PHENYLALANINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-7486-0	DL-フェニルアラニン	DL-PHENYLALANINE	(RING-13C6, 99%)	お問合せ
プロリン				
CLM-510-PK	L-プロリン	L-PROLINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2260-H-PK	L-プロリン	L-PROLINE	(13C5, 99%)	お問合せ
CLM-2479-PK	DL-プロリン	DL-PROLINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
セリン				
CLM-1573-PK	L-セリン	L-SERINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1574-H-PK	L-セリン	L-SERINE	(13C3, 99%)	お問合せ
CLM-2013-PK	L-セリン	L-SERINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-1075-PK	DL-セリン	DL-SERINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-496-PK	DL-セリン	DL-SERINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-497-PK	DL-セリン	DL-SERINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
トレオニン				
CLM-447-PK	L-トレオニン	L-THREONINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-2261-PK	L-トレオニン	L-THREONINE	(13C4, 97-99%)	お問合せ
トリプトファン				
CLM-4290-H-PK	L-トリプトファン	L-TRYPTOPHAN	(13C11, 99%)	お問合せ
CLM-1543-PK	L-トリプトファン	L-TRYPTOPHAN	(INDOLE-2-13C, 98%)	お問合せ
CLM-716-PK	L-トリプトファン	L-TRYPTOPHAN	(INDOLE-3-13C, 95-99%)	お問合せ
CLM-717-PK	L-トリプトファン	L-TRYPTOPHAN	(INDOLE-4-13C, 99%) 95%+ PURE	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商会

チロシン				
CLM-776-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-776-MPT-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2263-H-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(13C9, 99%)	お問合せ
CLM-437-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3378-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(3-13C, 99%)	お問合せ
CLM-623-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(PHENOL-3,5-13C2, 95-99%)	お問合せ
CLM-622-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(PHENOL-4-13C, 95-99%)	お問合せ
CLM-1542-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(RING-13C6, 99%)	お問合せ
CLM-1542-MPT-PK	L-チロシン	L-TYROSINE	(RING-13C6, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-448-PK	DL-チロシン	DL-TYROSINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
バリン				
CLM-470-PK	L-バリン	L-VALINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-470-MPT-PK	L-バリン	L-VALINE	(1-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-2249-H-PK	L-バリン	L-VALINE	(13C5, 99%)	お問合せ
CLM-2249-H-MPT-PK	L-バリン	L-VALINE	(13C5, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED	お問合せ
CLM-3050-PK	L-バリン	L-VALINE	(2-13C, 99%)	お問合せ
CLM-166-PK	DL-バリン	DL-VALINE	(1-13C, 99%)	お問合せ
CLM-3277-PK	DL-バリン	DL-VALINE	(2-13C, 99%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商会