

NMR Solvents

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
酢酸				
DLM-12RG-PK	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 99%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-1556-50	酢酸-D4	ACETIC ACID-D	(D, 98%)	50 G
DLM-1556-PK	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 98%)	お問合せ
DLM-12-10	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 99.5%)	10 G
DLM-12-25	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 99.5%)	25 G
DLM-12-50	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 99.5%)	50 G
DLM-12-PK	酢酸-D4	ACETIC ACID-D4	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-41-10X0.75	酢酸-D4 "100%"	ACETIC ACID-D4 "100%"	(D, 99.91%)	10 X 0.75 ML
DLM-41-PK	酢酸-D4 "100%"	ACETIC ACID-D4 "100%"	(D, 99.91%)	お問合せ
重水酸化アンモニウム				
DLM-710-PK	重水酸化アンモニウム-D5	AMMONIUM DEUTEROXIDE-D5	(D, 99%) (~25% SOL. IN D2O)	お問合せ
DLM-710RG-PK	重水酸化アンモニウム-D5	AMMONIUM DEUTEROXIDE-D5	(D, 99%) (~25% SOL. IN D2O) "REAGENT GRADE"	お問合せ
アセトン				
DLM-9-5X3	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	5 X 3 ML
DLM-9-10X0.5	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	10 X 0.5ML
DLM-9-10X1	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	10 X 1 G
DLM-9-10	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	10 G
DLM-9-1000	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	1 L
DLM-9-25	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	25 G
DLM-9-25ML	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	25 ML
DLM-9-PK	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%)	お問合せ
DLM-9TC-10X0.5	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	10 X 0.5ML
DLM-9TC-10X0.6	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-9TC-25	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	25 G
DLM-9TC-PK	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-9TB-10	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	10 G
DLM-9TB-10X1	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-9TB-25	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	25 G
DLM-9TB-PK	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-9TA-0	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	お問合せ
DLM-9TA-10	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	10 G
DLM-9TA-25	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	25 G
DLM-9TA-10X1	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	10 X 1 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-9RG-PK	アセトン-D6	ACETONE-D6	(D, 99.5%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-38-10X0.6	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-38-10X0.5	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-38-10X0.75	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-38-5X0.5	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.5 ML
DLM-38-5X0.75	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-38-PK	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
DLM-38TC-10X0.75	アセトン-D6 "100%"	ACETONE-D6 "100%"	(D, 99.96%) (+0.03% V/V TMS)	10X0.75 ML
アセトニトリル				
DLM-20-1000	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	HPLC GRADE (D, 96-97%) + 15-20% D2O	1 L
DLM-20-PK	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	HPLC GRADE (D, 96-97%) + 15-20% D2O	お問合せ
DLM-22-1000	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 96-98%)	1 L
DLM-22-PK	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 96-98%)	お問合せ
DLM-21-10X0.5	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	10 X 0.5ML
DLM-21-10X0.6	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	10 X 0.6ML
DLM-21-10X0.75	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	10X0.75 ML
DLM-21-10X1	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	10 X 1 G
DLM-21-5	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	5 G
DLM-21-10	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	10 G
DLM-21-25	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	25 G
DLM-21-50	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	50 G
DLM-21-100	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	100 G
DLM-21-1000	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	1 L
DLM-21-PK	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-21TC-PK	アセトニトリル-D3	ACETONITRILE-D3	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-53-10X0.5	アセトニトリル-D3 "100%"	ACETONITRILE-D3 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-53-10X0.75	アセトニトリル-D3 "100%"	ACETONITRILE-D3 "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-53-5X0.75	アセトニトリル-D3 "100%"	ACETONITRILE-D3 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-53-5	アセトニトリル-D3 "100%"	ACETONITRILE-D3 "100%"	(D, 99.96%)	5 ML
DLM-53-PK	アセトニトリル-D3 "100%"	ACETONITRILE-D3 "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
ベンゼン				
DLM-1-10X0.5	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	10 X 0.5ML
DLM-1-10X0.6	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	10 X 0.6ML
DLM-1-10X0.75	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	10X0.75 ML
DLM-1-10X1	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	10 X 1 G
DLM-1-5	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	5 G
DLM-1-10	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	10 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-1-25	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	25 G
DLM-1-50	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	50 G
DLM-1-100	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	100 G
DLM-1-PK	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-1TC-PK	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%) + 0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-1TB-10X0.6	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%) + 0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-1TB-10	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%) + 0.05% V/V TMS	10 G
DLM-1TB-PK	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	(D, 99.5%) + 0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-1RG-PK	ベンゼン-D6	BENZENE-D6	BENZENE-D6 (D, 99%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-40-5X0.5	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.5 ML
DLM-40-5X0.75	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-40-10X0.5	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-40-10X0.6	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-40-10X0.75	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-40-5	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 ML
DLM-40-PK	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
DLM-40TC-10X0.75	ベンゼン-D6"100%"	BENZENE-D6 "100%"	(D, 99.96%) (+0.03% V/V TMS)	10X0.75 ML
プロモベンゼン				
DLM-9595-PK	プロモベンゼン	BROMOBENZENE	(D5, 99.5%)	お問合せ
DLM-398-5	プロモベンゼン-D5	BROMOBENZENE-D5	(D, 99%)	5 G
DLM-398-10	プロモベンゼン-D5	BROMOBENZENE-D5	(D, 99%)	10 G
DLM-398-25	プロモベンゼン-D5	BROMOBENZENE-D5	(D, 99%)	25 G
DLM-398-500	プロモベンゼン-D5	BROMOBENZENE-D5	(D, 99%)	500 G
DLM-398-PK	プロモベンゼン-D5	BROMOBENZENE-D5	(D, 99%)	お問合せ
ブタノール				
DLM-1107-1	N-ブタノール	N-BUTANOL	(2,2,3,3,4,4,4-D7, 98%)	お問合せ
DLM-1922-1	N-ブタノール	N-BUTANOL	(D9, 98%)	1 G
DLM-1922-5	N-ブタノール	N-BUTANOL	(D9, 98%)	5 G
DLM-1598-PK	N-ブタノール	N-BUTANOL	(D10, 98%)	お問合せ
DLM-1358-0	TERT-ブタノール	TERT-BUTANOL	(D9, 98%)	お問合せ
DLM-1664-PK	TERT-ブタノール-D10	TERT-BUTANOL-D10	(D, 98%)	お問合せ
DLM-1664RG-PK	TERT-ブタノール-D10	TERT-BUTANOL-D10	(D, 98%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-1109-PK	TERT-ブタノール(無水)	TERT-BUTANOL (ANHYDROUS)	(ANHYDROUS) (OD, 99%)	お問合せ
tert-ブチルメチルエーテル				
DLM-3489-PK	tert-ブチルメチルエーテル	TERT-BUTYL METHYL ETHER	(O-METHYL-D3, 98%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
クロロベンゼン				
DLM-263-1	クロロベンゼン-D5	CHLOROBENZENE-D5	(D, 99%)	1 G
DLM-263-5	クロロベンゼン-D5	CHLOROBENZENE-D5	(D, 99%)	5 G
DLM-263-PK	クロロベンゼン-D5	CHLOROBENZENE-D5	(D, 99%)	お問合せ
クロロホルム				
DLM-7-10X0.6	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	10 X 0.6ML
DLM-7-10X0.75	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	10X0.75 ML
DLM-7-10X1	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	10 X 1 G
DLM-7-100	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	100 G
DLM-7-50	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	50 G
DLM-7-PK	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-7-50S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) + SILVER FOIL	50 G
DLM-7-100S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) + SILVER FOIL	100 G
DLM-7TC-10X0.6	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-7TC-100	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS	100 G
DLM-7TC-PK	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-7TC-50S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS + SILVER FOIL	50 G
DLM-7TC-100S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS + SILVER FOIL	100 G
DLM-7TB-10X1	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-7TB-50	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	50 G
DLM-7TB-100	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	100 G
DLM-7TB-PK	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-7TB-50S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS + SILVER FOIL	50 G
DLM-7TB-100S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS + SILVER FOIL	100 G
DLM-7TA-10X1	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-7TA-50	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS	50 G
DLM-7TA-100	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS	100 G
DLM-7TA-PK	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS	お問合せ
DLM-7TA-100S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS + SILVER FOIL	100 G
DLM-7TA-50S	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.8%) +1% V/V TMS + SILVER FOIL	50 G
DLM-7RG-PK	クロロホルム-D	CHLOROFORM-D	(D, 99.5%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-29-5X0.75	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-29-10X0.25	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	10X0.25 ML
DLM-29-10X0.5	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-29-10X0.6	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-29-10X0.75	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-29-10	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	10 ML
DLM-29-50	クロロホルム-D "100%"	CHLOROFORM-D "100%"	(D, 99.96%)	50 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-29-0	クロロホルム-D ² 100%	CHLOROFORM-D ² 100%	(D, 99.96%)	お問合せ
DLM-29-50ML	クロロホルム-D ² 100%	CHLOROFORM-D ² 100%	(D, 99.96%) + SILVER FOIL	50 ML
DLM-29TC-10X0.75	クロロホルム-D ² 100%	CHLOROFORM-D ² 100%	(D, 99.96%) +0.03% V/V TMS	10X0.75 ML
DLM-29TC-PK	クロロホルム-D ² 100%	CHLOROFORM-D ² 100%	(D, 99.96%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-29TB-50	クロロホルム-D ² 100%	CHLOROFORM-D ² 100%	(D, 99.96%) +0.05% V/V TMS	50 G

シクロヘキサン

DLM-17-PK	シクロヘキサン-D ¹²	CYCLOHEXANE-D ¹²	(D, 99.5%)	お問合せ
-----------	-------------------------	-----------------------------	------------	------

デカリン(デカヒドロナフタレン)

DLM-1386-1	デカリン	DECALIN	(D18, 99%) CIS/TRANS MIX	1 G
DLM-1386-5	デカリン	DECALIN	(D18, 99%) CIS/TRANS MIX	5 G
DLM-1386-PK	デカリン	DECALIN	(D18, 99%) CIS/TRANS MIX	お問合せ
DLM-1843-1	トランス-デカリン	TRANS-DECALIN	(D18, 98%)	1 G
DLM-1843-5	トランス-デカリン	TRANS-DECALIN	(D18, 98%)	5 G

臭化重水素酸

DLM-342-5	臭化重水素酸	DEUTERIUM BROMIDE	(D, 99%)	5 L
DLM-342-25	臭化重水素酸	DEUTERIUM BROMIDE	(D, 99%)	25 L
DLM-3021-PK	臭化重水素酸	DEUTERIUM BROMIDE	(D, 99%) DBR 48% IN D ₂ O	お問合せ

重塩酸

DLM-458DR-PK	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99%)	お問合せ
DLM-458-PK	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99%)	お問合せ
DLM-2-50	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99.5%) DCL 20% W/W SOLUTION IN D ₂ O	50 G/S-A
DLM-2-PK	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99.5%) DCL 20% W/W SOLUTION IN D ₂ O	お問合せ
DLM-3-50	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99.5%) DCL 35% W/W SOLUTION IN D ₂ O	50 G/S-A
DLM-3-PK	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99.5%) DCL 35% W/W SOLUTION IN D ₂ O	お問合せ
DLM-3DR-PK	重塩酸	DEUTERIUM CHLORIDE	(D, 99.5%) DCL 35% W/W SOLUTION IN D ₂ O	お問合せ
DLM-54-5	重塩酸 ² 100%	DEUTERIUM CHLORIDE ² 100%	(D, 99.96%) DCL 20% W/W SOLUTION IN D ₂ O	5 G/S-A
DLM-54-25	重塩酸 ² 100%	DEUTERIUM CHLORIDE ² 100%	(D, 99.96%) DCL 20% W/W SOLUTION IN D ₂ O	25 G/S-A

重水

DLM-4-70-1000	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 70%)	1000 G
DLM-4-70-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 70%)	お問合せ
DLM-4-70A-CTM	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 70%)	お問合せ
DLM-2259-70-1L	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 70%) MICROBIOLOGICAL TESTED	1 L
DLM-4-99-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99%)	お問合せ
DLM-4-99.8-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-4DR-99.8-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-2259-100	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%) MICROBIOLOGICAL TESTED	100 ML
DLM-2259-250	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%) MICROBIOLOGICAL TESTED	250 ML
DLM-2259-1	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%) MICROBIOLOGICAL TESTED	1 L

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-2259-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.8%) MICROBIOLOGICAL TESTED	お問合せ
DLM-4-10X0.7	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	10 X 0.7ML
DLM-4-10X1ML	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	10 X 1 ML
DLM-4-10	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	10 G
DLM-4-100	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	100 G
DLM-4-1000	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	1000 G
DLM-4-1L	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	1 L
DLM-4-25	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	25 G
DLM-4-50	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	50 G
DLM-4DR-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	お問合せ
DLM-4-PK	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%)	お問合せ
DLM-11-100	重水	DEUTERIUM OXIDE	(D, 99.9%) LOW PARAMAGNETIC	100 G IN PLAST
DLM-6-5X0.7	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.7 ML
DLM-6-10X0.6	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-6-10X0.7	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.7ML
DLM-6-10X0.75	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-6-10X1	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	10 X 1 G
DLM-6-1000	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	1000 G
DLM-6-PK	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
DLM-1172-10	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%) LOW PARAMAGNETIC	10 G PLAST
DLM-6DB-10X0.7	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%) +0.01 MG/ML DSS	10 X 0.7ML
DLM-6-S-10	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%); SERUM BOTTLE	10 G SERUM
DLM-6-S-50	重水 "100%"	DEUTERIUM OXIDE "100%"	(D, 99.96%); SERUM BOTTLE	50 G SERUM

1,2-ジブロモエタン

DLM-195-PK	1,2-ジブロモエタン-D4	1,2-DIBROMOETHANE-D4	(D, 99%)	お問合せ
------------	----------------	----------------------	----------	------

1,2-ジクロロベンゼン

DLM-158-1	1,2-ジクロロベンゼン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	1 G
DLM-158-5	1,2-ジクロロベンゼン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	5 G
DLM-158-25	1,2-ジクロロベンゼン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	25 G
DLM-158-PK	1,2-ジクロロベンゼン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	お問合せ

1,2-ジクロロエタン

DLM-18-1	1,2-ジクロロエタン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	1 G
DLM-18-5	1,2-ジクロロエタン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	5 G
DLM-18-5X1	1,2-ジクロロエタン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	5 X 1 G
DLM-18-PK	1,2-ジクロロエタン-D4	1,2-DICHLOROETHANE-D4	(D, 99%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
ジエチルエーテル				
DLM-1592-1	ジエチルエーテル-D10	DIETHYL ETHER-D10	(D, 99%)	1 G
DLM-1592-5	ジエチルエーテル-D10	DIETHYL ETHER-D10	(D, 99%)	5 G
DLM-1592-5X1	ジエチルエーテル-D10	DIETHYL ETHER-D10	(D, 99%)	5 X 1 G
DLM-1592-PK	ジエチルエーテル-D10	DIETHYL ETHER-D10	(D, 99%)	お問合せ
N、N-ジメチルアセトアミド				
DLM-482-PK	N、N-ジメチルアセトアミド	N,N-DIMETHYLACETAMIDE	(D9, 99%)	お問合せ
ジグリム(ジエチレングリコールジメチルエーテル)				
DLM-47-1	ジグリム-D14	DIGLYME-D14	(D, 98%)	1 G
DLM-47-5X1	ジグリム-D14	DIGLYME-D14	(D, 98%)	5 X 1 G
ジメチルスルホキシド(DMSO)				
DLM-10-5X1	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	5 X 1 G
DLM-10-5X3	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	5 X 3 ML
DLM-10-10X0.6	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	10 X 0.6ML
DLM-10-10X0.75	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	10X0.75 ML
DLM-10-10X1	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	10 X 1 G
DLM-10-5	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	5 G
DLM-10-10	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	10 G
DLM-10-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	25 G
DLM-10-50	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	50 G
DLM-10-100	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	100 G
DLM-10-1000	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	1000 G
DLM-10-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%)	お問合せ
DLM-10-S-10	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) SERUM BOTTLE	10 G SERUM
DLM-10-S-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) SERUM BOTTLE	25 G SERUM
DLM-10-S-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) SERUM BOTTLE	お問合せ
DLM-10RG-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-10TC-10X0.6	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-10TC-10	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	10 G
DLM-10TC-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	25 G
DLM-10TC-25ML	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	25 ML
DLM-10TC-50	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	50 G
DLM-10TC-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-10TC-S-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.03% V/V TMS;SERUM BOTTLE	25 G
DLM-10TB-10X0.6	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-10TB-10X0.75	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	10X0.75 ML
DLM-10TB-10	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	10 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-10TB-5	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	5 G
DLM-10TB-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	25 G
DLM-10TB-50	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	50 G
DLM-10TB-100	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	100 G
DLM-10TB-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-10TB-S-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +0.05% V/V TMS (IN SERUM BOTTLES)	25 G
DLM-10TA-10X0.5	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	10 X 0.5ML
DLM-10TA-10X1	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-10TA-5	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	5 G
DLM-10TA-10	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	10 G
DLM-10TA-25	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	25 G
DLM-10TA-50	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	50 G
DLM-10TA-PK	ジメチルスルホキシド-D6	DIMETHYL SULFOXIDE-D6	(D, 99.9%) +1% V/V TMS	お問合せ
DLM-34-5	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 ML
DLM-34-5X0.5	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.5 ML
DLM-34-5X0.75	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-34-10X0.25	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.25 ML
DLM-34-10X0.5	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-34-10X0.6	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-34-10X0.75	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML
DLM-34-PK	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
DLM-34TC-10X0.75	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%) +0.03% V/V TMS	10X0.75 ML
DLM-34TC-PK	ジメチルスルホキシド-D6 "100%"	DIMETHYL SULFOXIDE-D6 "100%"	(D, 99.96%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
N,N-ジメチルホルムアミド				
DLM-25-PK	N,N-ジメチルホルムアミド-D7	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-25TB-10X0.6	N,N-ジメチルホルムアミド-D7	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
1,4-ジオキサン				
DLM-28-5X1	1,4-ジオキサン-D8 (P-ジオキサン)	1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE)	(D, 99%)	5 X 1 G
DLM-28-10X1	1,4-ジオキサン-D8 (P-ジオキサン)	1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE)	(D, 99%)	10 X 1 G
DLM-28-5	1,4-ジオキサン-D8 (P-ジオキサン)	1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE)	(D, 99%)	5 G
DLM-28-10	1,4-ジオキサン-D8 (P-ジオキサン)	1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE)	(D, 99%)	10 G
DLM-28-25	1,4-ジオキサン-D8 (P-ジオキサン)	1,4-DIOXANE-D8 (P-DIOXANE)	(D, 99%)	25 G
DL-1,4-ジチオスレイトール				
DLM-2622-PK	DL-1,4-ジチオスレイトール	DL-1,4-DITHIOTHREITOL (D10, 98%)	(D10, 98%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
エタノール				
DLM-16-50	エタノール	ETHANOL-OD	(D, 99%) (<6% D2O)	50 G
DLM-16-2000	エタノール	ETHANOL-OD	(D, 99%) (<6% D2O)	2000 G
DLM-16-PK	エタノール	ETHANOL-OD	(D, 99%) (<6% D2O)	お問合せ
DLM-345-PK	エタノール-D	ETHANOL	(1,1-D2, 98%) (<6% H2O)	お問合せ
DLM-413-5	エタノール-D6	ETHANOL	(ETHYL-D5, 98%) (<6% H2O)	5 G
DLM-413-PK	エタノール-D6	ETHANOL	(ETHYL-D5, 98%) (<6% H2O)	お問合せ
DLM-412-PK	エタノール-D6	ETHANOL	(METHYL-D3, 98%) (<6% H2O)	お問合せ
DLM-31B-5X1	エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) (<6% D2O)	5 X 1 G
DLM-31B-5	エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) (<6% D2O)	5 G
DLM-31RG-PK	エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) (5-6% D2O) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-31-5X1	無水エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) ANHYDROUS	5 X 1G AMP
DLM-31-10X1	無水エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) ANHYDROUS	10 X 1 G
DLM-31-5	無水エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) ANHYDROUS	5 G AMP
DLM-31-PK	無水エタノール-D6	ETHANOL-D6	(D, 99%) ANHYDROUS	お問合せ
エチルベンゼン				
DLM-199-10	エチルベンゼン	ETHYLBENZENE	(D10, 98%)	10 G
DLM-4304-10	エチルベンゼン	ETHYLBENZENE	(D10, 98%)	10 G
DLM-4304-1000	エチルベンゼン	ETHYLBENZENE	(D10, 98%)	1000 G
DLM-4304-PK	エチルベンゼン	ETHYLBENZENE	(D10, 98%)	お問合せ
エチレングリコール				
DLM-132-PK	エチレングリコール-D6	ETHYLENE GLYCOL-D6	(D, 98%)	5 G
フルオロベンゼン				
DLM-617-1	フルオロベンゼン	FLUOROBENZENE	(D5, 98%)	1 G
DLM-617-PK	フルオロベンゼン	FLUOROBENZENE	(D5, 98%)	お問合せ
グリム(1,2-ジメトキシエタン)				
DLM-3051-PK	グリム(1,2-ジメトキシエタン)	GLYME(1,2-DIMETHOXYETHANE)	(D10, 99%)	お問合せ
n-ヘプタン				
DLM-423-1	n-ヘプタン	N-HEPTANE	(D16, 98%)	1 G
DLM-423-5	n-ヘプタン	N-HEPTANE	(D16, 98%)	5 G
DLM-423-PK	n-ヘプタン	N-HEPTANE	(D16, 98%)	お問合せ
ヘキサフルオロアセトン三重水和物				
DLM-1020-10	ヘキサフルオロアセトン三重水和物	HEXAFLUOROACETONE TRIDEUTERATE	(D, 99%)	10 G
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール				
DLM-143-5X1	1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール-D2	1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2	(D, 98%)	5 X 1 G
DLM-143-1	1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール-D2	1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2	(D, 98%)	1 G
DLM-143-5	1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール-D2	1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2	(D, 98%)	5 G
DLM-143-10	1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロイソプロパノール-D2	1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPANOL-D2	(D, 98%)	10 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
n-ヘキサン				
DLM-139-1	n-ヘキサン	N-HEXANE	(D14, 98%)	1 G
DLM-139-5	n-ヘキサン	N-HEXANE	(D14, 98%)	5 G
DLM-139-PK	n-ヘキサン	N-HEXANE	(D14, 98%)	お問合せ
イソプロパノール(2-プロパノール)				
DLM-44-PK	イソプロパノール-D8	ISOPROPANOL-D8	(D, 99%)	お問合せ
重水酸化リチウム				
DLM-2173-25	重水酸化リチウム	LITHIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 3 N IN D2O	25 G IN P
DLM-2173-100	重水酸化リチウム	LITHIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 3 N IN D2O	100 G IN P
メタノール				
DLM-15-50	メタノール-OD	METHANOL-OD	(D, 99%)	50 G
DLM-15-PK	メタノール-OD	METHANOL-OD	(D, 99%)	お問合せ
DLM-1211-PK	メタノール	METHANOL	(D1, 98%)	お問合せ
DLM-1209-5	メタノール	METHANOL	(D2, 98%)	5 G
DLM-598-PK	メタノール	METHANOL	(D3, 99.5%)	お問合せ
DLM-24RG-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.5%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-24-5X1	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	5 X 1 G
DLM-24-10X0.6	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	10 X 0.6ML
DLM-24-10X0.75	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	10 X 0.75 ML
DLM-24-10X1	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	10 X 1 G
DLM-24-10ML	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	10 ML
DLM-24-5	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	5 G
DLM-24-10	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	10 G
DLM-24-50	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	50 G
DLM-24-25	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	25 G
DLM-24-1000	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	1 L
DLM-24-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-24-S-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) SERUM BOTTLE	お問合せ
DLM-24TC-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-24TC-S-25	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS (IN SERUM BOTTLE)	25 G
DLM-24TC-S-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.03% V/V TMS (IN SERUM BOTTLE)	お問合せ
DLM-24TB-10X0.6	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-24TB-10X0.75	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.75 ML
DLM-24TB-10X1	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-24TB-10	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 G
DLM-24TB-25	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	25 G
DLM-24TB-50	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	50 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-24TB-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-24TB-S-PK	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS (IN SERUM BOTTLE)	お問合せ
DLM-24-S-10	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%); SERUM BOTTLE	10 G SERUM
DLM-24-S-25	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%); SERUM BOTTLE	25 G SERUM
DLM-24-S-50	メタノール-D4	METHANOL-D4	(D, 99.8%); SERUM BOTTLE	50 G SERUM
DLM-51-5X0.5	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	5 X 0.5 ML
DLM-51-5X0.75	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	5 X 0.75ML
DLM-51-10X0.25	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	10 X 0.25 ML
DLM-51-10X0.5	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	10 X 0.5ML
DLM-51-10X0.6	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	10 X 0.6ML
DLM-51-10X0.75	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	10 X 0.75 ML
DLM-51-PK	メタノール-D4 "100%"	METHANOL-D4 "100%"	(D, 99.95%)	お問合せ
CDLM-01-0.8	メタノール	METHANOL	(12C, 99.95%; D4, 99.5%)	0.8 ML
CDLM-01-5	メタノール	METHANOL	(12C, 99.95%; D4, 99.5%)	5 G
CDLM-1035-PK	メタノール	METHANOL	(13C, 99%; D3, 98%)	お問合せ
CDLM-688-PK	メタノール	METHANOL	(13C, 99%; D4, 99%)	お問合せ
N-メチル-2-ピロリジノン				
DLM-1988-PK	N-メチル-2-ピロリジノン-D9	N-METHYL-2-PYRROLIDINONE-D9	(D, 99%)	お問合せ
メチルシクロヘキサン				
DLM-288-1	メチルシクロヘキサン-D14	METHYLCYCLOHEXANE-D14	(D, 99.5%)	1 G
DLM-288-5	メチルシクロヘキサン-D14	METHYLCYCLOHEXANE-D14	(D, 99.5%)	5 G
メチレンクロライド(ジクロロメタン、塩化メチレン)				
DLM-23-5X1	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	5 X 1 G
DLM-23-5X3	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	5 X 3 ML
DLM-23-10X0.75	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	10X0.75 ML
DLM-23-10X1	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	10 X 1 G
DLM-23-5	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	5 G
DLM-23-10	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	10 G
DLM-23-25	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	25 G
DLM-23-PK	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%)	お問合せ
DLM-23TB-10X0.6	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-23TB-PK	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-23RG-PK	メチレンクロライド-D2	METHYLENE CHLORIDE-D2	(D, 99.8%) REAGENT GRADE	お問合せ
DLM-55-5	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	5 ML
DLM-55-5X0.75	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	5 X 0.75ML
DLM-55-10X0.5	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.5ML
DLM-55-10X0.6	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	10 X 0.6ML
DLM-55-10X0.75	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	10X0.75 ML

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-55-PK	メチレンクロライド-D2 "100%"	METHYLENE CHLORIDE-D2 "100%"	(D, 99.96%)	お問合せ
硝酸				
DLM-3037-5	硝酸-D	NITRIC ACID-D	(D, 99%) 65-70% IN D2O	5 G OF S
DLM-3037-25	硝酸-D	NITRIC ACID-D	(D, 99%) 65-70% IN D2O	25 G OF S
ニトロベンゼン				
DLM-294-5	ニトロベンゼン-D5	NITROBENZENE-D5	(D, 99%)	5 G
DLM-294-10	ニトロベンゼン-D5	NITROBENZENE-D5	(D, 99%)	10 G
DLM-294-25	ニトロベンゼン-D5	NITROBENZENE-D5	(D, 99%)	25 G
ニトロメタン				
DLM-30-PK	ニトロメタン-D3	NITROMETHANE-D3	(D, 99%)	お問合せ
n-オクタン				
DLM-50-1	n-オクタン-D18	N-OCTANE-D18	(D, 99%)	1 G
DLM-50-5	n-オクタン-D18	N-OCTANE-D18	(D, 99%)	5 G
DLM-50-PK	n-オクタン-D18	N-OCTANE-D18	(D, 99%)	お問合せ
n-ペンタン				
DLM-1213-1	n-ペンタン-D12	N-PENTANE-D12	(D, 98%)	1 G
DLM-1213-5	n-ペンタン-D12	N-PENTANE-D12	(D, 98%)	5 G
DLM-1213-PK	n-ペンタン-D12	N-PENTANE-D12	(D, 98%)	お問合せ
重水酸化カリウム				
DLM-3115-PK	水酸化カリウム	POTASSIUM DEUTEROXIDE	(D, 97-99%) (30-40% IN D2O)	お問合せ
リン酸				
DLM-1132-50	リン酸-D3	PHOSPHORIC ACID-D3	(D, 99%) 85% IN D2O	50 G
DLM-1132-100	リン酸-D3	PHOSPHORIC ACID-D3	(D, 99%) 85% IN D2O	100 G
ピリジン				
DLM-13-5X1	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	5 X 1 G
DLM-13-10X0.5	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	10 X 0.5ML
DLM-13-10X1	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	10 X 1 G
DLM-13-10	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	10 G
DLM-13-25	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	25 G
DLM-13-50	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	50 G
DLM-13-PK	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-13TC-10X0.5	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.03% V/V TMS	10 X 0.5ML
DLM-13TC-PK	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.03% V/V TMS	お問合せ
DLM-13TB-10X0.5	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.5ML
DLM-13TB-10X0.6	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	10 X 0.6ML
DLM-13TB-10X1	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	10 X 1 G
DLM-13TB-10	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	10 G
DLM-13TB-25	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	25 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-13TB-50	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	50 G
DLM-13TB-PK	ピリジン-D5	PYRIDINE-D5	(D, 99.5%) +0.05% V/V TMS	お問合せ
DLM-39-5X0.5	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	5 X 0.5 ML
DLM-39-5X0.75	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	5 X 0.75ML
DLM-39-10X0.5	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	10 X 0.5ML
DLM-39-10X0.75	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	10X0.75 ML
DLM-39-5	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	5 ML
DLM-39-PK	ピリジン-D5 "100%"	PYRIDINE-D5 "100%"	(D, 99.94%)	お問合せ

(DSS)2,2-ジメチル-2-シラペンタン-5-スルホン酸ナトリウム

DLM-32-1	(DSS)2,2-ジメチル-2-シラペンタン-5-スルホン酸ナトリウム	(DSS) SODIUM 2,2-DIMETHYL- 2-SILAPENTANE-5-SULFONATE		1 G
DLM-32-10	(DSS)2,2-ジメチル-2-シラペンタン-5-スルホン酸ナトリウム	(DSS) SODIUM 2,2-DIMETHYL- 2-SILAPENTANE-5-SULFONATE		10 G
DLM-8206-PK	(DSS)2,2-ジメチル-2-シラペンタン-5-スルホン酸ナトリウム	(DSS) SODIUM 2,2-DIMETHYL- 2-SILAPENTANE-5-SULFONATE	(D6, 98%)	お問合せ

重水酸化ナトリウム

DLM-57-50	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 30% IN D2O	50 G
DLM-57-PK	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 30% IN D2O	お問合せ
DLM-45-50	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 40% IN D2O	50 G
DLM-45-100	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 40% IN D2O	100 G
DLM-45-PK	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 40% IN D2O	お問合せ
DLM-45DR-PK	重水酸化ナトリウム	SODIUM DEUTEROXIDE	(D, 99.5%) 40% IN D2O	お問合せ

硫酸

DLM-33-PK	硫酸-D2	SULFURIC ACID-D2	(D, 99%) 96-98% IN D2O	お問合せ
DLM-33DR-PK	硫酸-D2	SULFURIC ACID-D2	(D, 99%) 96-98% IN D2O	お問合せ

1,1,2,2-テトラクロロエタン

DLM-35-10X0.5	1,1,2,2-テトラクロロエタン-D2	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2	(D, 99.5%)	10 X 0.5ML
DLM-35-5	1,1,2,2-テトラクロロエタン-D2	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2	(D, 99.5%)	5 G
DLM-35-10	1,1,2,2-テトラクロロエタン-D2	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2	(D, 99.5%)	10 G
DLM-35-100	1,1,2,2-テトラクロロエタン-D2	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2	(D, 99.5%)	100 G
DLM-35-PK	1,1,2,2-テトラクロロエタン-D2	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2	(D, 99.5%)	お問合せ

テトラヒドロフラン

DLM-36-5X1	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	5 X 1G AMP
DLM-36-5X3	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	5X3 ML AMP
DLM-36-10X0.5	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	10 X 0.5ML
DLM-36-10X0.75	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	10X0.75 ML
DLM-36-10X1	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	10 X 1 G
DLM-36-5	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	5 G AMP
DLM-36-10	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	10 G AMP
DLM-36-PK	テトラヒドロフラン-D8	TETRAHYDROFURAN-D8	(D, 99.5%)	お問合せ

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-56-10X0.75	テトラヒドロフラン-D8 "100%"	TETRAHYDROFURAN-D8 "100%"	(D, 99.95%)	10X0.75 ML
DLM-56-10X0.5	テトラヒドロフラン-D8 "100%"	TETRAHYDROFURAN-D8 "100%"	(D, 99.95%)	10 X 0.5ML
DLM-56-5	テトラヒドロフラン-D8 "100%"	TETRAHYDROFURAN-D8 "100%"	(D, 99.95%)	5 ML
DLM-56-0	テトラヒドロフラン-D8 "100%"	TETRAHYDROFURAN-D8 "100%"	(D, 99.95%)	お問合せ
テトラメチルシラン				
DLM-43-50	テトラメチルシラン	TETRAMETHYLSILANE	99.9%	50 G
DLM-2729-0	テトラメチルシラン-D12	TETRAMETHYLSILANE-D12	(D, 98%)	お問合せ
トルエン				
DLM-5-10X1	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	10 X 1 G
DLM-5-5	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	5 G
DLM-5-10	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	10 G
DLM-5-25	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	25 G
DLM-5-100	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	100 G
DLM-5-PK	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-5RG-PK	トルエン-D8	TOLUENE-D8	(D, 99.5%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-42-5X0.5	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	5 X 0.5 ML
DLM-42-5X0.75	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	5 X 0.75ML
DLM-42-10X0.5	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	10 X 0.5ML
DLM-42-10X0.75	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	10 X 0.75 ML
DLM-42-5	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	5 ML
DLM-42-PK	トルエン-D8 "100%"	TOLUENE-D8 "100%"	(D, 99.94%)	お問合せ
トリフルオロ酢酸				
DLM-46RG-PK	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99%) "REAGENT GRADE"	お問合せ
DLM-46-10X0.5	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	10 X 0.5ML
DLM-46-10X0.75	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	10 X 0.75 ML
DLM-46-5	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	5 G AMP
DLM-46-10	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	10 G AMP
DLM-46-25	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	25 G AMP
DLM-46-PK	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%)	お問合せ
DLM-46TC-25	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%) + 0.03% V/V TMS	25 G AMP
DLM-46TC-PK	トリフルオロ酢酸-D	TRIFLUOROACETIC ACID-D	(D, 99.5%) + 0.03% V/V TMS	お問合せ
2,2,2-トリフルオロエタノール				
DLM-2318-1	2,2,2-トリフルオロエタノール-D2	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D2	(D, 98%)	1 G
DLM-2318-5	2,2,2-トリフルオロエタノール-D2	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D2	(D, 98%)	5 G
DLM-2318-PK	2,2,2-トリフルオロエタノール-D3	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D2	(D, 98%)	お問合せ
DLM-27-1	2,2,2-トリフルオロエタノール-D3	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D3	(D, 99%)	1 G
DLM-27-5X1	2,2,2-トリフルオロエタノール-D3	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D3	(D, 99%)	5 X 1 G
DLM-58-1	2,2,2-トリフルオロエタノール-D3	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D3	HIGH ENRICHMENT (D, 99.5%)	1 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商會

製品番号	製品名(日本語名)	製品名(英語名)	濃縮度	数量
DLM-58-5	2,2,2-トリフルオロエタノール-D3	2,2,2-TRIFLUOROETHANOL-D3	HIGH ENRICHMENT (D, 99.5%)	5 G
1,3,5-トリメチルベンゼン				
DLM-3105-5	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	(D12, 98%)	5 G
DLM-3105-PK	1,3,5-トリメチルベンゼン	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	(D12, 98%)	お問合せ
トリス(トリスヒドロキシメチルアミノメタン)				
DLM-1814-PK	トリス	TRIS	(D11, 98%)	お問合せ
DLM-3593-10	トリス	TRIS	(D11, 98%) 1 M IN D2O	10 G
キシレン				
DLM-313-5	<i>p</i> -キシレン-D10	P-XYLENE-D10	(D, 98%)	5 G
DLM-808-5	<i>o</i> -キシレン-D10	O-XYLENE-D10	(D, 98%)	5 G

《お問い合わせ》

営業本部 新規開発部

TEL: 045-441-1329/FAX: 045-441-7082

Email: si@watari.co.jp



株式会社 渡商会